

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

- Mjeri uočenu temperaturu prostorije
- Vrsta zaštite: IP30
- Boja: bijela sjajna

Funkcije:

- Svjetlosni pokazatelj iza potenciometra nakon promjene zadane temperature
- Pokazatelj potražnje za grijanje/hlađenje
- DIP-sklopka za uključivanje ili isključivanje funkcije timer ako je timer instaliran
- Omogućite ili onemogućite funkciju tajmera

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Base termostat standard T-145 Bus
- Materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 Bus POD standard

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Električno upravljanje
- Podržava do 6 sobnih termostata i 8 termopogona (24 V) po regulatoru
- Releji pumpe i bojlera
- Provjera ventila i pumpe
- Regulacija vlažnosti sobe
- Razne mogućnosti ožičenja (u lancu, zvijezda)
- Instalacija sabirnice s 4 žice
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija s ekosustavima pametnog doma (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza povijesnih podataka i trendova putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base standardni termostat T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975



Tehnički podaci

Item no VVS	466253031
Item no NRF	8361087
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr