

Uponor Smatrix Wave digitalni termostat T-166 D RAL9016

1086982

- Mjeri i prikazuje uočenu temperaturu prostorije
- Doseg: max. 30 m
- Prsta zaštite: IP30
- Boja: bijela sjajna

Funkcije:

- Prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
- Funkcija ručne promjene grijanja/hlađenja (dostupno samo uz Uponor Smatrix Move)
- Funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- Zaslon Celzij ili Fahrenheit
- Način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
- Pokazatelj trajanja baterije
- Mod za timer
- Pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
- Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
- Pokazuje software verziju (na uključanju)
- Kompatibilan sa Smatrix Move regulatorom H/C Radio X-157
- Moguće spojiti podni senzor

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Wave termostat digitalni T-166
- 2x AAA baterije
- Materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Wave digitalni termostatski T-166 D

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Električno upravljanje
- Podržava do 6 sobnih termostata i 8 termopogona (24 V) po regulatoru
- Releji pumpe i bojlera
- Provjera ventila i pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)
- Integrirani modul toplinske pumpe (samo X-165)
- Kloniranje podataka, evidentiranje, sigurnosno kopiranje i ažuriranja putem micro SD kartica (samo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija s ekosustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza povijesnih podataka i trendova putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Smatrix Wave:

- Prikazuje informacije i postavke regulatora (s I-167)
- Programiranje temperatura po prostorijama s centralnim sučeljem (s I-167)
- Maks./min. ograničenja temperature (s I-167)
- Postavke korištenja za vrijeme odsutnosti (s I-167)
- Automatsko prebacivanje ljeto/zima (s I-167)
- Bypass funkcija za određenu prostoriju (s I-167)
- Dijagnostika sustava (s I-167)
- Vizualizacija trendova (zadane vrijednosti temperature u odnosu na temperaturu prostorije i sl.) (s I-167)
- Konfiguracija dodatne opreme (s I-167)
- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-167)
- Informacije o statusu i potrošnji energije (s R-167)
- Bilježenje podataka radi optimizacije potrošnje energije ili održavanja sustava (s R-167)

Primjena

- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5°C... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave digitalni termostat T-166 D RAL9016

1086982



Tehnički podaci

Item no VVS	466251023
Item no NRF	8361082
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr