

Tablica podataka za MC80Z

				MC80ZVM
Tip				Pročistač zraka
Primjena				Tip parapetne jedinice
Kućište	Kućište==Boja			Front: White, Top/Side: Dark Grey
Dimenzije	Dimenzije==Uređaj	Dimenzije== Uređaj== Visina==mm	mm	630
		Dimenzije== Uređaj== Širina==mm	mm	315
		Dimenzije== Uređaj== Dubina==mm	mm	315
Težina	Težina==Uređaj==kg		kg	9.8
Površina prostora za primjenu==m ²	m ²			62, 124
CADR	m ³ /h			480
Funkcija pročišćavanja zraka	Funkcija pročišćavanja zraka==Ulazna struja	Funkcija pročišćavanja zraka==Ulazna struja==Turbo==kW	kW	0.080

		Funkcija pročišćavanja zraka==Ulazna struja==M== kW	kW	0.016
		Funkcija pročišćavanja zraka==Ulazna struja==L==kW	kW	0.011
		Funkcija pročišćavanja zraka==Ulazna struja==Tiho== kW	kW	0.009
Razina tlaka zvuka	Razina tlaka zvuka== Funkcija pročišćavanja zraka	Razina tlaka zvuka== Funkcija pročišćavanja zraka==Turbo- ==dBA	dBA	55
		Razina tlaka zvuka== Funkcija pročišćavanja zraka== Srednji==dBA	dBA	34
		Razina tlaka zvuka== Funkcija pročišćavanja zraka==Nizak- ==dBA	dBA	25
		Razina tlaka zvuka== Funkcija pročišćavanja zraka==Tiho== dBA	dBA	19

Ventilator	Ventilator- =-Količina zraka	Ventilator-=- Količina zraka- =-Funkcija pročišćavanja zraka	Ventilator-=- Količina zraka- =-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Turbo- =-m ³ /h	m ³ /h	480
			Ventilator-=- Količina zraka- =-Funkcija pročišćavanja zraka-=- Srednji-=-m ³ /h	m ³ /h	210
			Ventilator-=- Količina zraka- =-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Nizak- =-m ³ /h	m ³ /h	132
			Ventilator-=- Količina zraka- =-Funkcija pročišćavanja zraka-=-Tiho-=- m ³ /h	m ³ /h	84
Metoda skupljanja prašine					Elektrostatički HEPA filter
Način dezodoriranja					Twin streamer + dezodorirajući katalizator
Standardna dodatna oprema	Operation manual				1
	Electrostatic HEPA filter				1
	Deodorising filter				1
Kabel za napajanje-=- m	m				2

Napajanje	Napajanje==Faza		1~
	Napajanje==Frekvencija==Hz	Hz	50/60
	Napajanje==Napon==V	V	220-240/220-230
Napomene			(1) - Područje pokrivenosti odgovara za rad maksimalne brzine ventilatora jedinice (HH). Područje pokrivenosti naznačuje prostor iz kojeg se određena količina čestica prašine može ukloniti za 30 minuta.
			(2) - Pretvoreno u NRCC norme iz testnih vrijednosti u skladu s JEM1467.

