

WC kotliček s senzorskim proženjem

EK 1001

Navodila za montažo in uporabo

WC splakovalnik Laguna s senzorskim proženjem, napajanje 24V ac

Delovanje:

S približanjem roke nad senzor mehanizem v WC kotličku samodejno potegne vodo.


V kompletu:

WC kotliček Laguna, potezni mehanizem 24V ac, transformator, pritrdilni elementi in tesnila.

Tehnični podatki:

napajanje	24V ac
naz. moč elektronike	v pripravljenosti cca 1VA pri aktiviranju cca 5VA
delovni tlak	0,5 - 6 bar

Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena oseba v skladu z varnostnimi zahtevami in predpisi!



MONTAŽA


Izvedba vodovodnih instalacij

Vodovodno instalacijo za polnjenje WC kotlička naredite enako, kot pri klasičnem splakovalniku za nizko montažo. Priključek za dotok vode v kotliček je možen samo z leve ali desne strani.

Izvedba elektro instalacij

2m nad kotličkom vzdajte dozo za transformator velikosti 100 X 100 mm in do nje napeljite el. cev fi 13 za dovod 220V~.

Dozo 78 vzdajte na steni tako, da jo bo splakovalnik po montaži prekril in do nje napeljite cev 13 od doze za transformator. Po nej napeljite dve žici za dovod 24V~ za napajanje elektronike v splakovalniku.




Pritrditev kotlička

Na zid pritrdite nosilce po priloženih navodilih proizvajalca LIV plastika d.d., za montažo WC splakovalnika LAGUNA.

Priključitev elektronike

Postavite mehanizem v kotliček in pripnite vlečno vrvico na zapiralo odtoka.

S sponko zvežite žice za napajanje v razdelilni dozi. Sponke in ostanek priključnega kabla potisnite v dozo, tako da v splakovalniku ni predolgega kabla.



Priključni kabel napeljite med steno in splakovalnikom.

Pritrdite splakovalnik na nosilce in namestite pokrov z ročko. Pokrov je potrebno pritisniti na do konca, tako da se zaskoči. Splakovalnik mora normalno delovati tudi ročno.

Priključite transformator:

- debelejši žici (rjava in modra) priključite na omrežno napetost 220V~
- modri žici priključite na žici za napajanje elektronike 24V~

Vključite napajanje 220V~ in elektronika bo začela normalno delovati.

OPOZORILO!

Na splakovalnik oziroma na senzor splakovalnika ne odlagajte predmetov (toaletni papir, itd.).

