


## PRIBOR ZA MINIJATURNE RELEJE PT - OPĆE INFORMACIJE




PT PRIBOR

392

### SCHRACK-INFO

- Jednostavno vađenje releja, čak i kod guste montaže na DIN nosač.
- Nema smanjivanja zaštitne klase odn. kliznih staza i zračnih razmaka, zbog plastičnog držača.
- Utični pokazni i zaštitni modul.
- Držač s funkcijom izbacivanja za relej visine 29 mm.
- Podnožja za DIN nosače i pribor: odgovara RoHS direktivi 2002/95/EC.



## NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT! SA SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APLIKACIJOM

- Tehnički podaci uvijek na raspolaganju
- Informacije o raspoloživosti i cijenama artikla
- Kupovina i narudžba artikala na dlanu

## YPT PODNOŽJE ZA DIN NOSAČE S VIJČANIM PRIKLJUČKOM, KONVENCIONALNA IZVEDBA



YPT78704


### SCHRACK-INFO

- priključne stezaljke visoke kvalitete, zaštićene od krivog ožičenja
- zatvoreni vijci za stezaljke


### DOZVOLE



### DIMENZIJE (mm)



### REDUKCIJSKA KRIVULJA



### TEHNIČKI PODACI

	2-POL.	3-POL.	4-POL.
nazivna struja	12 A	10A	6 A
granična trajna struja	vidi redukcijску krivulju		
nazivni napon / maks. uklopni napon	AC 250 V~		
probojna čvrstoća	svitak/kontaktни slog	2500 V <sub>eff</sub>	2500 V <sub>eff</sub>
	otvoreni kontakt	1200 V <sub>eff</sub>	1200 V <sub>eff</sub>
	susjedni kontakti	2500 V <sub>eff</sub>	2000 V <sub>eff</sub>
priključci	vijčani spojevi		
moment pritezanja stezaljki prema IEC 61984	0,5 Nm		
	maks. 0,7 Nm		
presjek priključnih vodiča	bakrena žica	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
	upletena žica	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	
	s kablским završetkom (DIN 46228/1)	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	

OPIS	ZA TIP RELEJA	EAN KOD	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
podnožje za DIN nosač s vijčanim priključcima, 2-pol.	PT2x	9004840152913			<b>YPT78702</b>
podnožje za DIN nosač s vijčanim priključcima, 3-pol.	PT3x	9004840228878			<b>YPT78703</b>
podnožje za DIN nosač s vijčanim priključcima, 4-pol.	PT5x	9004839900341			<b>YPT78704</b>
podnožje za DIN nosač s vijčanim priključcima, 4-pol. + dioda	PT5x sa DC svitkom	9004839900358			<b>YPT78110</b>
plastični držač	PTx	9004839902529			<b>YPT16016</b>
plastični držač s funkcijom izbacivanja	PTx	9004840617016			PT17024
šesterostruka sabirница za poprečno premošćivanje	-	9004840617023			PT170R6
označna pločica	-	9004839902512			<b>YPT16040</b>

## LED MODULI I ZAŠTITNI MODULI



YMLRW230

### SCHRACK-INFO

- kompatibilni s opružnim podnožjima i podnožjima s vijčanim stezaljkama

OPIS	ZA PODNOŽJE	TIP	EAN KOD	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BROJ
LED crveni 6...24 V DC/V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM07	9004839069253			<b>YMLRA024</b>
LED crveni 6...24 V DC + dioda (A1+, A2-)	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM18	9004839069192			<b>YMLRD024-A</b>
LED crveni 6...24 V DC + dioda (A1-, A2+)	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM08	9004840152203			<b>YMLRD024</b>
LED crveni 110...230 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM06	9004839069246			<b>YMLRW230</b>
LED zeleni 6...24 V DC/V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM11	9004839069222			<b>YMLGA024</b>
LED zeleni 6...24 V DC + dioda (A1+, A2-)	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM12	9004839069239			<b>YMLGD024</b>
LED zeleni 110...230 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM10	9004839034879			<b>YMLGW230</b>
zaštitna dioda (A1+, A2-), 6/230 V DC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM09	9004839069208			<b>YMGD024</b>
PT-RC utični modul, 6...60 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM02	9004840152272			YMRCW024
PT-RC utični modul, 110...230 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM03	9004840152289			YMRCW230
PT-Varistor utični modul, 24 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM04	9004840194081			YMLVAW024
PT-Varistor utični modul, 230 V AC	YPTx, PTx, YRTx, RTx	EM05	9004840194098			YMLVAW230



## NAVIGATOR ZNA NAJKRAĆI PUT!

SCHRACK TECHNIK INTERNET TRGOVINA NA  
**WWW.SCHRACK.HR**

- Lakše do informacija o proizvodima
- Kupovina 24/7
- Brzo do kontakt podatka Vašeg Schrack zastupnika