


**Viega Smartpress**

Cjevovodna tehnika



**viega**

Sustav press spojnice prilagođen strujanju s press spojnica od bronce i plemenitog čelika i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s priključnim nastavkom od polifenilsulfona koji osigurava nepropusnost i mehaničku opteretivost spoja. Sigurno i brzo spajanje bez proširivanja i kalibriranja krajeva cijevi zahvaljujući press tehnici bez O-prstena u svim dimenzijama cijevi. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadzbuknu i podzbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

#### **Višeslojna kompozitna cijev**

Bijela vanjska boja

Prikladno za instalacije pitke vode i instalacije grijanja

#### **Oznaka**

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava

#### **Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur**

Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### **Dimenzije**

d16–63

#### **Alati**

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

#### **Područja primjene**

Pitka voda

Instalacije grijanja

#### **Uputa**

Sustav press spojnice Smartpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i DIN 50930-6. Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

#### **Radni uvjeti za instalacije pitke vode**

Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### **Radni uvjeti za instalacije grijanja**

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### **Materijali press spojnice**

Bronca: CC499K

Plemeniti čelik 1.4401

#### **Računar pada tlaka**

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

#### **Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!**

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.


## SADRŽAJ

Lukovi	4
T-komadi	5
Prijelazni komadi / koljena	6
Spojnice	8
Navojne spojnice	9
Zidne pločice	10
Priključne kutije	13
Razdjelnici	13
Sanitarne instalacije / instalacije grijanja, PPSU (polifenolsulfon)	14
Priključci radiatora	15


**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**


GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**LUKOVI**



**Viega Smartpress-Koljeno 90°**  
- plemeniti čelik  
**Model 6716**


Artikl	d	Z	L
729 844	16	26	39
729 851	20	25	39
729 868	25	27	46
729 875	32	35	59
731 922	40	70	94
731 939	50	83	112
731 946	63	93	128



**Viega Smartpress-Koljeno 45°**  
- plemeniti čelik  
**Model 6726**


Artikl	d	Z	L
730 154	25	18	37
730 161	32	23	48
733 995	40	50	74
734 008	50	58	87
734 015	63	65	100

T-KOMADI



**Viega Smartpress-T-komad**  
- plemeniti čelik  
**Model 6718**

Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
729 929	16	16	16	27	27	27	40	40	40
729 936	16	20	16	28	24	26	42	38	42
729 967	20	16	16	31	31	26	44	44	40
729 950	20	16	20	24	28	24	38	42	38
729 974	20	20	16	24	24	27	38	38	42
729 943	20	20	20	24	24	24	38	38	38
730 048	25	16	16	25	31	30	43	45	44
730 000	25	16	20	25	31	29	43	45	43
729 998	25	16	25	25	31	25	43	45	43
730 017	25	20	20	25	29	29	43	43	43
730 024	25	20	25	25	29	25	43	43	43
730 055	25	25	16	25	25	30	43	43	44
730 031	25	25	20	25	25	29	43	43	43
729 981	25	25	25	25	25	25	43	43	43
730 079	32	16	25	31	33	27	55	46	45
730 086	32	16	32	26	35	26	50	48	50
730 093	32	20	25	31	31	27	55	45	45
730 109	32	20	32	26	33	26	50	47	50
730 116	32	25	25	31	26	27	55	45	45
730 123	32	25	32	26	28	26	50	47	50
730 062	32	32	32	28	28	28	53	53	53
732 769	40	25	32	52	35	38	76	53	63
732 776	40	25	40	52	35	52	76	53	76
732 783	40	32	32	53	34	41	76	58	65
732 790	40	32	40	53	34	53	76	58	76
732 752	40	40	40	52	53	52	76	76	75
731 953	50	25	50	61	38	61	90	59	90
732 806	50	32	50	61	37	61	90	62	90
732 813	50	40	50	61	55	61	90	80	90
731 984	50	50	50	61	61	61	90	90	90
732 837	63	25	63	66	42	66	101	60	101
732 844	63	32	63	66	41	66	101	65	101
732 851	63	40	63	66	60	66	101	83	101
732 868	63	50	63	66	64	66	101	93	101
732 820	63	63	63	66	66	66	101	101	101




**Viega Smartpress-T-komad**  
Model 6717

Artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	OK
729 882 <sup>1</sup>	16	½	16	33	7	33	47	22	47	
729 899 <sup>1</sup>	20	½	20	31	7	31	45	22	45	
729 905 <sup>1</sup>	25	¾	25	33	9	33	52	25	52	
729 912 <sup>1</sup>	32	¾	32	36	12	36	61	28	61	
733 308 <sup>2</sup>	40	1	40	53	23	53	76	43	76	36
733 315 <sup>2</sup>	50	1	50	61	27	61	90	46	90	36
733 322 <sup>2</sup>	63	1	63	66	30	66	101	50	101	66

OK = otvor ključa

<sup>1)</sup> bronca

<sup>2)</sup> plemeniti čelik




**Viega Smartpress-T-komad**  
- bronca  
Model 6726.4

Artikl	R	d1	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3	OK
730 444	½	16	16	33	29	47	43	36	18

OK = otvor ključa

## PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA




**Viega Smartpress-Utični komad**  
- bronca  
Model 6713

Artikl	VS	PMP	Z	L
729 660	16	15	47	60
729 677	20	22	47	60
729 684	25	22	46	65
729 691	32	28	49	74
733 421	40	35	72	95
733 438	50	42	86	115

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava





**Viega Smartpress-Prijelazni komad**


- bronca

**Model 6713P**

Artikl	VS	PMP	Z	L
753 894	16	12	21	52
730 451	16	15	21	56
730 468	20	15	17	53
756 086	20	22	21	59
730 475	25	22	20	61

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava




**Viega Smartpress-Prijelazni komad**

- bronca

**Model 6712**

Artikl	d	Rp	Z	L	OK
729 608	16	1/2	21	49	26
729 615	16	3/4	23	52	31
729 622	20	1/2	17	46	26
729 639	20	3/4	19	49	31
729 646	25	3/4	18	53	31
729 653	32	1	20	64	38
733 391	40	1 1/4	42	87	47
733 407	50	1 1/2	43	94	53
733 414	63	2	42	103	66

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Prijelazni komad**

- bronca

**Model 6711**

Artikl	d	R	Z	L	OK
729 523	16	3/8	39	53	14
729 530	16	1/2	43	57	18
729 547	16	3/4	46	60	22
729 554	20	1/2	40	54	18
729 561	20	3/4	42	56	22
729 578	25	3/4	42	61	22
729 585	25	1	50	68	27
729 592	32	1	49	74	27
733 278	40	1 1/4	74	97	43
733 285	50	1 1/2	75	104	50
733 292	63	2	82	117	62

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90°**

- bronca

**Model 6714**

Artikl	d	R	Z	L1	L2	OK
729 707	16	1/2	33	47	36	18
729 714	20	1/2	28	42	38	18
729 721	20	3/4	31	45	42	23
729 738	25	3/4	31	50	44	23
729 745	32	1	38	63	52	29

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90°**

- bronca  
Model 6714.1

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	OK
730 345	16	3/8	32	12	46	23	22
730 352	16	1/2	34	11	48	26	26
730 369	20	1/2	30	12	44	27	26
730 376	20	3/4	33	12	47	28	32
730 383	25	3/4	34	11	53	27	32

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Utično koljeno 90°**

- bronca  
Model 6793

Artikl	VS	PMP	Z	L1	L2
730 321	16	15	28	41	38
730 338	20	22	29	43	42

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava



**Viega Smartpress-Priključno koljeno**


- bakar  
Model 6776

Artikl	VS	PMP	H	Z	L
753 863	16	12	200	76	89
750 169	16	15	200	76	89
756 079	16	15	350	76	89

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava

**SPOJNICE**




**Viega Smartpress-Spojnica**

- plemeniti čelik  
Model 6715

Artikl	d	Z	L
729 752	16	40	67
729 769	20	38	65
729 783	25	39	77
729 813	32	43	92
733 339	40	73	120
733 353	50	75	133
733 377	63	80	150






**Viega Smartpress-Reducir spojnica**

- bronca

**Model 6715.2**

Artikl	d1	d2	Z	L
729 776	20	16	35	62
729 790	25	16	35	67
729 806	25	20	32	64
729 820	32	20	35	73
729 837	32	25	34	77
733 346	40	32	54	102
733 360	50	40	73	126
733 384	63	50	77	141

**NAVOJNE SPOJNICE**




**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica**

- bronca

**Model 6763**

Artikl	d	G	Z	L1	L2	OK
774 929	16	3/8				
730 208	16	1/2	27	43	5	23
730 215	16	3/4	28	51	9	30
730 222	20	1/2	23	42	5	23
730 239	20	3/4	24	47	9	30
730 246	25	3/4	26	53	9	30
730 253	32	1 1/4	28	65	12	50
733 445	40	1 1/4	46	81	12	50
733 452	40	1 1/2	49	82	9	52
733 469	50	1 3/4	50	89	10	59
733 476	50	2 3/8	54	94	11	75
733 483	63	2 3/8	54	98	11	75

OK = otvor ključa



**Redukcija**


- bronca

**Model 3246**

Artikl	R	G	VCR	L	OK
449 339	1/2	1/2		30	22
441 524	1/2	3/4		21	27
449 346	3/4	3/4		33	28

VCR = kromirano

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica**

- bronca

**Model 6735**

Artikl	d	G	Z	L1	L2	OK
730 598	16	3/4	25	46	8	30
730 604	20	3/4	22	43	8	30
730 611	25	3/4	21	47	8	30

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica**

- bronca

**Model 6783**


Artikl	d	M	Z	L1	L2	OK
730 307	16	22	25	48	9	26
730 314	16	24	26	49	10	27

OK = otvor ključa



**Čep za tlačnu probu**  
- umjetni materijal  
**Model 1516.113**

Artikl	G	Z	L
116 644	3/8	8	85
100 766	1/2	9	87
107 666	3/4	10	87




**Čep za tlačnu probu**  
- umjetni materijal  
**Model 1516**

Artikl	G	Z	L	OK
107 796	3/8	10	87	8
100 124	1/2	10	87	10
102 746	3/4	13	90	14


OK = otvor ključa

**ZIDNE PLOČICE**




**Viega Smartpress-Zidna pločica**  
- bronca  
**Model 6725.5**

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
729 479	16	1/2	33	7	47	22	13	27
729 486	20	1/2	30	7	44	22	15	27
729 493	20	3/4	34	9	48	25	18	31



**Viega Smartpress-Dvostruka zidna pločica**  
- bronca  
**Model 6725.7**


Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
730 413	16	½	51	7	65	22	50	40	13
730 420	20	½	46	7	60	22	50	40	15
730 437	25	½	48	7	66	22	50	40	15



**Viega Smartpress-Zidna pločica s T-komadom**  
- bronca  
**Model 6724.3**


Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	k
729 509	16	½	46	7	60	22	13	25	40
729 516	20	½	41	7	55	22	15	25	40

k = Ø diobene kružnice




**Viega Smartpress-Montažna jedinica**  
- pocinčani čelik  
**Model 6724**

Artikl	d	Rp	razmak	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
730 130	16	¾	120	33	5	47	16	14	18	25	40
730 147	16	½	150	33	5	47	20	14	22	25	50




**Viega Smartpress-Montažna jedinica**  
- pocinčani čelik  
**Model 6724.1**

Artikl	d	Rp	razmak	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
730 390	16	½	80/100/150	33	8	47	20	14	25	50




**Viega Smartpress-Montažna jedinica**  
- pocinčani čelik  
**Model 6724.2**

Artikl	d	Rp	razmak	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
<b>730 406</b>	16	½	80/100	33	5	47	20	14	25	55




**Viega Smartpress-Montažna jedinica**  
- pocinčani čelik  
**Model 6741**

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
<b>730 628</b>	16	½	33	7	47	22	32	228	253	28	80



**Viega Smartpress-Montažna jedinica**  
- pocinčani čelik  
**Model 6723.1**


Artikl	d	Rp	razmak	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
<b>730 499</b>	16	½	35/45/50	33	5	47	20	10	22	150	25



**Držać**  
- pocinčani čelik  
**Model 2141.3**

Artikl	razmak	L1	L2	L3	L4	L5	M
<b>581 701</b>	80-150	253	28	15	228	40	6


M = vrsta navoja



**Držać**  
- pocinčani čelik  
**Model 2141.4**

Artikl	L1	L2	L3	L4	L5	M
<b>586 706</b>	140	58	43	24	23	6

M = vrsta navoja




**Držač**  
- pocinčani čelik  
**Model 2021.7**

Artikl	razmak	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M
651 350	70/100/150	370	234	48	40	300	340	40	4

M = vrsta navoja


**PRIKLJUČNE KUTIJE**



**Viega Smartpress-Priključna kutija 90°**  
- bronca  
**Model 6720.01**

Artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
730 581	16	½	34	15	48	43	20	138

**RAZDJELNICI**




**Razdjelnici**  
- plemeniti čelik  
**Model 1078**

Artikl	n	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	SW1	SW2	G1	G2
586 225	2	50			142	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
586 232	3	50	50	100	192	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
586 249	4	50	100	150	242	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
587 550	5	50	150	200	292	60	75	60	210	28	53	350	27	37	3/4	1
587 567	6	50	200	250	342	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
587 574	7	50	250	300	392	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
587 581	8	50	300	350	442	60	75	60	210	28	55		25	37	3/4	1
587 598	9	50	350	400	492	60	75	60	210	28	55		25	37	3/4	1
587 604	10	50	400	450	542	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
587 611	11	50	450	500	592	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1
587 628	12	50	500	550	642	60	75	60	210	28	53	350	25	37	3/4	1


SW = otvor ključa

**SANITARNE INSTALACIJE / INSTALACIJE GRIJANJA, PPSU (POLIFENOLSULFON)**




**Koljeno 90°**  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4716**

Artikl	d	Z	L
608 613	16	16	30
608 637	20	18	31
608 644	25	21	38




**T-komad**  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4718**

Artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
608 781	16	16	16	16	16	16	30	30	30
608 842	16	20	16	18	16	18	31	30	31
608 880	20	16	16	16	18	16	29	31	29
608 897	20	16	20	16	18	16	29	31	29
608 903	20	20	16	18	18	18	32	32	32
608 804	20	20	20	18	18	18	32	32	32
608 910	25	16	16	17	21	17	34	34	30
608 927	25	16	20	17	21	17	34	34	30
608 934	25	16	25	17	21	17	34	34	34
608 965	25	20	20	18	21	18	36	34	32
608 972	25	20	25	18	21	18	36	34	36
608 941	25	25	16	21	21	21	38	38	34
608 958	25	25	20	21	21	21	38	38	34
608 811	25	25	25	21	21	21	38	38	38




**Spojnica**  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4715**

Artikl	d1	d2	Z	L
608 668	16	16	14	41
608 729	20	16	14	41
608 682	20	20	14	41
608 743	25	16	14	45
608 736	25	20	14	45
608 699	25	25	14	49



**Kapa**  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4756**


Artikl	d	Z	L
608 569	16	9	23
608 583	20	9	23
608 590	25	10	27



**Razdjelnici**  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4733**


Artikl	d1	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
610 135	20	16	16	18	30	32	45	55	45	175
610 111	20	16	16	18	30	32	45	55		130
610 098	20	16	17	18	30	32	45			75

**PRIKLJUČCI RADIJATORA**




**Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora**  
- Višeslojna kompozitna cijev  
**Model 6797.6**

Artikl	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	B
730 512	250	423	244	50	233	275	55	110	105



**Blok za priključivanje radijatora**  
**Model 1097.6**


Artikl	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	H1	H2
364 045	15	50	165	105	55	110	210	188	210
379 698	15	50	235	105	55	110	210	258	280



**Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora**  
- Višeslojna kompozitna cijev  
**Model 6797.7**


Artikl	d	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	B
730 529	16	210	392	50	200	87	35	150	210	240	25	232	98






**Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora**  
- plemeniti čelik  
**Model 6775.31**

Artikl	d1	d2	Z	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	B
<b>730 505</b>	16	15	78	91	395	50	25	87	34	150	210	240	98



**Blok za priključivanje radijatora**  
**Model 1097.9**


Artikl	d	H	Z	L1	L2	L3	L4	H1	H2
<b>586 379</b>	15	150	50	105	214	55	210	109	130



**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica**  
- bronca  
**Model 6735**

Artikl	d	G	Z	L1	L2	OK
<b>730 598</b>	16	3/4	25	46	8	30
<b>730 604</b>	20	3/4	22	43	8	30
<b>730 611</b>	25	3/4	21	47	8	30

OK = otvor ključa




**Viega Smartpress-Priključni set za radijatore**  
- plemeniti čelik  
**Model 6777**

Artikl	VS	PMP	H	Z	L
<b>730 291</b>	16	15	350	73	86

VS = za Viega Smartpress


PMP = za press spojnice metalnih sustava



**Priključna navojna spojnica**  
- poniklani mesing  
**Model 94385.2**

Artikl	d	G	L	OK
<b>636 050</b>	15	3/4	14	30


OK = otvor ključa



**Priključna navojna spojnica**  
- poniklani mesing  
**Model 1037**

Artikl	d	G	Z	L	OK
614 522	16	3/4	6	25	27


OK = otvor ključa



**Navojna spojnica sa steznim prstenom**  
- mesing  
**Model 1019**


Artikl	d	Z	L	OK	G
356 682	16	13	29	30	3/4

OK = otvor ključa



**Koljeno za vođenje cijevi 90°**  
**Model 1072.3**


Artikl	L1	L2	L3	L4	L5
309 855	95	117	121	32	37



**Garnitura reducira**  
- mesing  
**Model 1096.8**

Artikl	G1	G2	L	OK
357 122	1/2	3/4	22	12


OK = otvor ključa



**Garnitura reducira**  
**Model 1096.9**

Artikl	D	L
<b>308 872</b>	22	9


D = vanjski promjer



**Garnitura reducira**  
- mesing  
**Model 1022.7**

Artikl	G1	G2	Z	L	OK
<b>279 547</b>	¾	¾	14	22	30


OK = otvor ključa



**Priključni komad za radiator**  
- matirano poniklani mesing  
**Model 1096.0**

Artikl	G	razmak	Z1	L	OK
<b>359 096</b>	¾	50	62	68	30


OK = otvor ključa



**Priključni komad za radiator**  
- matirano poniklani mesing  
**Model 1097.0**


Artikl	G	razmak	Z1	Z2	L	OK
<b>359 126</b>	¾	50	43	25	47	30

OK = otvor ključa




**Priključni set za radijatore**  
- matirano poniklani mesing  
**Model 1097.7**

Artikl	d	G	Z1	Z2	Z3	L
<b>364 052</b>	15	¾	15	11	50	118



**Aksijalni ventil radiatora**  
- poniklani mesing  
**Model 1075.96**


Artikl	d	R	L1	L2
<b>360 405</b>	15	½	56	120



**Sanpress-Povratna navojna spojnica**  
- bronca  
**Model 2272.1**

Artikl	d	R	Z	L1	L2	L3	OK
<b>326 357</b>	15	½	17	39	50	28	29

OK = otvor ključa




**Sanpress-Povratna navojna spojnica**

- bronca

**Model 2272.2**

Artikl	d	R	Z	L1	L2	OK
<b>326 364</b>	15	1/2	67	89	35	29

OK = otvor ključa



**Priključni set za radijatore**

- poniklani mesing

**Model 2272.5**

Artikl	d	G	L1	L2	L3
<b>360 399</b>	15	3/4	121	123	28

proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana	proiz. broj	strana
100 124	10	729 523	7	730 321	8	756 086	7		
100 766	10	729 530	7	730 338	8	774 929	9		
102 746	10	729 547	7	730 345	8				
107 666	10	729 554	7	730 352	8				
107 796	10	729 561	7	730 369	8				
116 644	10	729 578	7	730 376	8				
279 547	18	729 585	7	730 383	8				
308 872	18	729 592	7	730 390	11				
309 855	17	729 608	7	730 406	12				
326 357	18	729 615	7	730 413	11				
326 364	19	729 622	7	730 420	11				
356 682	17	729 639	7	730 437	11				
357 122	17	729 646	7	730 444	6				
359 096	18	729 653	7	730 451	7				
359 126	18	729 660	6	730 468	7				
360 399	19	729 677	6	730 475	7				
360 405	18	729 684	6	730 499	12				
364 045	15	729 691	6	730 505	16				
364 052	18	729 707	7	730 512	15				
379 698	15	729 714	7	730 529	15				
441 524	9	729 721	7	730 581	13				
449 339	9	729 738	7	730 598	9				
449 346	9	729 745	7	730 598	16				
581 701	12	729 752	8	730 604	9				
586 225	13	729 769	8	730 604	16				
586 232	13	729 776	9	730 611	9				
586 249	13	729 783	8	730 611	16				
586 379	16	729 790	9	730 628	12				
586 706	12	729 806	9	731 922	4				
587 550	13	729 813	8	731 939	4				
587 567	13	729 820	9	731 946	4				
587 574	13	729 837	9	731 953	5				
587 581	13	729 844	4	731 984	5				
587 598	13	729 851	4	732 752	5				
587 604	13	729 868	4	732 769	5				
587 611	13	729 875	4	732 776	5				
587 628	13	729 882	6	732 783	5				
608 569	15	729 899	6	732 790	5				
608 583	15	729 905	6	732 806	5				
608 590	15	729 912	6	732 813	5				
608 613	14	729 929	5	732 820	5				
608 637	14	729 936	5	732 837	5				
608 644	14	729 943	5	732 844	5				
608 668	14	729 950	5	732 851	5				
608 682	14	729 967	5	732 868	5				
608 699	14	729 974	5	733 278	7				
608 729	14	729 981	5	733 285	7				
608 736	14	729 998	5	733 292	7				
608 743	14	730 000	5	733 308	6				
608 781	14	730 017	5	733 315	6				
608 804	14	730 024	5	733 322	6				
608 811	14	730 031	5	733 339	8				
608 842	14	730 048	5	733 346	9				
608 880	14	730 055	5	733 353	8				
608 897	14	730 062	5	733 360	9				
608 903	14	730 079	5	733 377	8				
608 910	14	730 086	5	733 384	9				
608 927	14	730 093	5	733 391	7				
608 934	14	730 109	5	733 407	7				
608 941	14	730 116	5	733 414	7				
608 958	14	730 123	5	733 421	6				
608 965	14	730 130	11	733 438	6				
608 972	14	730 147	11	733 445	9				
610 098	15	730 154	4	733 452	9				
610 111	15	730 161	4	733 469	9				
610 135	15	730 208	9	733 476	9				
614 522	17	730 215	9	733 483	9				
636 050	16	730 222	9	733 995	4				
651 350	13	730 239	9	734 008	4				
729 479	10	730 246	9	734 015	4				
729 486	10	730 253	9	750 169	8				
729 493	10	730 291	16	753 863	8				
729 509	11	730 307	9	753 894	7				
729 516	11	730 314	9	756 079	8				

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
1019	17								
1022.7	18								
1037	17								
1072.3	17								
1075.96	18								
1078	13								
1096.0	18								
1096.8	17								
1096.9	18								
1097.0	18								
1097.6	15								
1097.7	18								
1097.9	16								
1516	10								
1516.113	10								
2021.7	13								
2141.3	12								
2141.4	12								
2272.1	18								
2272.2	19								
2272.5	19								
3246	9								
4715	14								
4716	14								
4718	14								
4733	15								
4756	15								
6711	7								
6712	7								
6713	6								
6713P	7								
6714	7								
6714.1	8								
6715	8								
6715.2	9								
6716	4								
6717	6								
6718	5								
6720.01	13								
6723.1	12								
6724	11								
6724.1	11								
6724.2	12								
6724.3	11								
6725.5	10								
6725.7	11								
6726	4								
6726.4	6								
6735	9								
6735	16								
6741	12								
6763	9								
6775.31	16								
6776	8								
6777	16								
6783	9								
6793	8								
6797.6	15								
6797.7	15								
94385.2	16								